

HP EliteDisplay E243m Monitor



Code:
MONHP4497996

Vendor code:
1FH48AA#ABB

EAN code:
190781270607

23.8", Full HD 1920 x 1080, 16:9, 250cd/m²

Een opvallend moderne samenwerkingstool voor bedrijven

Ga online en werk comfortabel samen op de HP EliteDisplay E243m 23,8-inch (60,45-cm) monitor, die voor Skype voor Bedrijven[®] gecertificeerd is voor een optimaal beeld en geluid tussen schermen, een microrand aan 3 zijden heeft voor een naadloze weergave over meerdere schermen ^[1] en ergonomisch in 4 richtingen verstelbaar is.

Beeldscherm

3D	Nee
Beeldscherm vorm	Flat
Beeldscherm, aantal kleuren	16.78 miljoen kleuren
Beeldschermdiagonaal	60,5 cm (23.8")
Contrast ratio (dynamisch)	10000000:1
Display technologie	LED
Frequentiebereik horizontaal	30 - 80 kHz
Frequentiebereik verticaal	50 - 60 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm

Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm
HD type	Full HD
Helderheid (typisch)	250 cd/m ²
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Maximale refresh snelheid	60 Hz
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+)
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Resolutie	1920 x 1080 Pixels
Responstijd	5 ms
Soort paneel	IPS
Typische contrastverhouding	1000:1

Design

Energy Star-certificaat	Ja
EPEAT compliance	Gold
Kleur van het product	Zwart, Zilver
Land van herkomst	China
Markt positionering	Bedrijf

Dunne Client

Thin client geïnstalleerd	Nee
---------------------------	-----

Eisen aan de omgeving

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 - 80 procent
Temperatuur, in bedrijf	5 - 35 °C

Energie

AC invoer frequentie	50 - 60 Hz
AC invoer voltage	100 - 240 V
Energie-efficiëntieklasse	A+
Jaarlijks energieverbruik	26 kWu
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Typisch stroomverbruik	30 W

Ergonomie

Aantal On Screen Display-talen	10
--------------------------------	----

Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Draaibaar	Ja
Hoek schuine stand bereik	-5 - 23°
Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
In hoogte verstelbaar	15 cm
In hoogte verstelbaar	Ja
kantel aanpassingen	Ja
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Portugees
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Pivot hoek	0 - 90°
Plug and play	Ja
Scharnier	Ja
VESA-montage	Ja

Gewicht en omvang

Breedte	538,8 mm
Breedte apparaat (met standaard)	538,8 mm
Diepte	46,3 mm
Diepte apparaat (met standaard)	214 mm
Gewicht	3,9 kg
Gewicht (met standaard)	6,6 kg
Hoogte	347,2 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	513,7 mm

Multimedia

Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	4 W
Ingebouwde camera	Ja
Ingebouwde luidsprekers	Ja

Overige specificaties

Aan/uitschakelaar	Ja
Beeldscherm	LED
Geïntegreerde TV Tuner	Nee
Vermogensverbruik (max)	45 W

Poorten & interfaces

Aantal DisplayPorts	1
Aantal HDMI-poorten	1
Aantal upstream-poorten	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2

Audio-ingangen	Ja
DVI-poort	Nee
HDCP	Ja
HDMI	Ja
Hoofdtelefoon uit	Ja
Ingebouwde USB-hub	Ja
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
VGA (D-Sub)poort(en)	1

Prestatie

AMD FreeSync	Nee
NVIDIA G-SYNC	Nee

Verpakking

Meegeleverde kabels	AC,DisplayPort,HDMI,VGA
---------------------	-------------------------