Levelone USB KVM Extender

Code:	**Vendor code**:	**EAN code**:
SWIL13375506	590008	4015867153864

KVM-9006
A single, inexpensive Cat.5 or above UTP cable replaces bulky KVM cables
Locate Cat.5 console up to 150m away from the KVM switch with superior auto-adjust RGB signals capability
Collocate computers and servers on one location, ideal for hazardous or unsecured environments
Switch computers by push button or hotkey commands
Audible feedback when switching
LED indicators for computer status or data transmission
3-in-1 space saving design
Work with PS/2 or USB computer
Easy to install and use with plug-and play functionality

Beeldscherm

Ingebouwd display	Nee

Design

drukknop	Ja
Kleur van het product	Zwart
Land van herkomst	Taiwan
LED-indicatoren	Stroom, Status
Materiaal behuizing	Metaal

Maximum kabellengte	150 m
Sneltoetsen	Ja

Eisen aan de omgeving

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	0 - 80 procent
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Temperatuur, in bedrijf	0 - 50 °C

Energie

Output current	1 A
Spanning	12 V

Gewicht en omvang

Breedte	157,5 mm
Diepte	71,6 mm
Gewicht	390 g
Hoogte	29 mm

Inhoud van de verpakking

Gebruikershandleiding	Ja
Inclusief AC-adapter	Ja
Meegeleverde kabels	KVM

Netwerk

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Ethernet LAN	Ja

Overige specificaties

Afmetingen (BxDxH)	157,5 x 71,6 x 29 mm

Poorten & interfaces

Aansluiting muis	USB
Aansluiting toetsenbord	USB
Aansluiting video	VGA
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja
Aantal computers	2
Aantal USB 2.0-poorten	4
Audio-aansluitingen	Nee
Console-poorten	VGA (D-Sub)
VGA (D-Sub)poort(en)	2

Prestatie

Maximum resolutie	1920 x 1440 Pixels

Verpakking

Breedte verpakking	210 mm
Diepte verpakking	320 mm
Gewicht verpakking	1,6 kg
Hoogte verpakking	100 mm