

IYYAMA 20"WIDE 1600x900 TNP VGA DVI-D 5ms HA PIVOT BLACK



Code:
MONIIB2083HSD-B1

Vendor code:
B2083HSD-B1

EAN code:
4948570112777

49.53 cm (19.5 ") TN LED, 1600x900, 16:9, 250cd/m², 5ms, 16.7M, 2x1W (Stereo), VGA, DVI-D, 15W, 4.3kg, Zwart
Een betrouwbare partner voor uw zakelijke- en privé-werkzaamheden Met zijn slanke mat afgewerkte behuizing en en zeer goede beeld-eigenschappen is dit de ideale 19,5" monitor voor zowel de zakelijke als particuliere gebruiker. De LED-achtergrond verlichting, 1600 x 900 resolutie en snelle 5ms reactietijd maken de B2083HSD breed inzetbaar en ideaal voor al uw office- en privé toepassingen. De monitor voldoet aan de strengste milieu eisen op het gebied van energiebesparing en materiaal gebruik. De B2083HSD heeft een 13cm in hoogte verstelbare voet met pivot functie en geïntegreerde speakers.

ACR

Contrast is het bereik dat de monitor kan weergeven tussen het helderste wit en donkerste zwart. De Advanced Contrast Ratio functie past automatisch de helderheid en contrast aan bijvoorbeeld onder het spelen van spellen of het bekijken van een film.

LED-BACKLIT

Een standaard CCFL LCD-scherm maakt gebruik van vier lampen als backlight. Door i.p.v. deze lampen LED-diodes te gebruiken daalt het energieverbruik en de CO₂ uitstoot drastisch. Dit maakt het LCD-scherm tot een ECO-vriendelijke product.

VESA

Compatible met VESA mount houdt in dat u de monitor eenvoudig kunt bevestigen aan een VESA muur- of bureau beugel.

LUIDSPREKERS

Deze LED monitor is voorzien van 2 hoge kwaliteit stereo luidprekers.

IN HOOGTE VERSTELBAAR

Met een in hoogte verstelbare voet creert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit.

Pivot

Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

Beeldscherm

3D	Nee
Apparte H/V sync	Ja
Backlight type	CCFL
Beeldoppervlakte	Mat
Beeldscherm	LED
Beeldscherm vorm	Flat
Beeldscherm, aantal kleuren	16.78 miljoen kleuren
Beeldscherm diagonaal	49,5 cm (19.5")
Beeldverhouding	16:9
Contrast ratio (dynamisch)	1200000:1
Digitale horizontale frequentie	30 - 80 kHz
Digitale verticale frequentie	55 - 75 Hz
Display technologie	TN
Frequentiebereik horizontaal	30 - 80 kHz
Frequentiebereik verticaal	55 - 75 Hz
Grootte beeld (diagonaal)	49,4 cm
Grootte beeld (horizontaal)	43,4 cm
Grootte beeld (verticaal)	23,6 cm
HD type	HD+
HDCP	Ja
Helderheid	250 cd/m ²
Kijkhoek, horizontaal	170°
Kijkhoek, verticaal	160°
Ondersteunde grafische resoluties	1600 x 900
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Pixel pitch	0,27 x 0,27 mm
Resolutie	1600 x 900 Pixels
Responstijd	5 ms
Schermdiаметer in centimeters	49,4 cm
Typische contrastverhouding	1000:1

Certificaten

Certificering	TCO, CE, TUV-GS, VCCI-B, Gost-R
Energy Star-certificaat	Ja
EPEAT compliance	Zilver

Design

Kleur van het product	Zwart
-----------------------	-------

Dunne Client

Thin client geïnstalleerd	Nee
---------------------------	-----

Eisen aan de omgeving

Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 85 procent
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 80 procent
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Temperatuur, in bedrijf	5 - 35 °C

Energie

AC invoer frequentie	50/60
AC invoer voltage	100 - 240
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Typisch stroomverbruik	15 W

Ergonomie

Aan/uitschakelaar	Ja
Aantal On Screen Display-talen	10
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Kensington
Draaibaar	Ja
Hoek schuine stand bereik	-5 - 22°
Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
In hoogte verstelbaar	Ja
In hoogte verstelbaar	13 cm
kantel aanpassingen	Ja
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	CHI (SIMPL), CHI (TR), Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, JPN, Pools, Russisch
Pivot hoek	0 - 90°
Plug and play	Ja
Scharnier	Ja
VESA-montage	Ja
VESA-standaard	100 x 100 mm

Gewicht en omvang

Breedte	469,5 mm
Breedte apparaat (met standaard)	469,5 mm
Diepte	59,5 mm
Diepte apparaat (met standaard)	230 mm
Gewicht met voet	4,3 kg
Hoogte	277,5 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	393,5 mm

Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels	Sector, Audio (3,5 mm), DVI
Snelstartgids	Ja
Staander inbegrepen	Ja

Multimedia

Aantal luidsprekers	2
Geïntegreerde TV Tuner	Nee
Gemiddeld vermogen	2 W
Ingebouwde camera	Nee
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Ingebouwde subwoofer	Nee

Netwerk

Bluetooth	Nee
Ethernet LAN	Nee
Wi-Fi	Nee

Overige specificaties

Aantal	1
Inclusief netsnoer	Ja

Poorten & interfaces

Audio-ingangen	Ja
DVI-D poorten	1
DVI-poort	Ja
Hoofdtelefoon uit	Ja
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Ingang stroom	Ja
Ingebouwde USB-hub	Nee
Type aansluitplug	3,5 mm
VGA (D-Sub)poort(en)	1

Prestatie

Ondersteunt Windows

Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8