

Brother HL-L5100DN Mono laser printer - Duplex-LAN



Code:
PRLBRHL-L5100DN

Vendor code:
HLL5100DN

EAN code:
4977766753319

Netwerk Laserprinter 40 ppm - 256 MB - interne duplexunit - LCD display

Prestaties verhogen & afdrukkosten verlagen

Dankzij de veelzijdige papierverwerking kunt u meerdere onderste papierladen (tot 1.290 bladen) toevoegen. Hierdoor wordt er minder tijd besteed aan het bijvullen van de laden. Met de optionele hoogrendement toner verbetert de productiviteit en verminderen de totale afdrukkosten.

Betrouwbare en stabiele printoplossing

Deze robuuste zwart-wit laserprinter is gebouwd om langer te presteren en te voldoen aan de hoge afdrukbehoeften van werkomgevingen.

Hoogste beveiliging

In de hedendaagse professionele omgevingen wordt het hoogste beveiligingsniveau vereist. Om dit aan te pakken wordt deze printer voorzien van Secure Function Lock 3.0 en Internet Protocol Security (IPsec). Dit printergamma beschikt ook over Print Archive, Secure Reset en Certificate Management voor beveiligde gebruikerstoegang en authenticatie.

Milieuvriendelijk

Deze L5000-reeks is compatibel met een aantal milieunormen, waaronder de Duitse Blaue Engel, Nordic Swan en Energy Star. Deze Brother is energiezuinig en milieuvriendelijk, en uw kosten verlagen.

Certificaten

Blue Angel compatibel	Ja
Certificering	Nordic Swan
Energy Star-certificaat	Ja

Design

Beeldscherm	LCD
Ingebouwd display	Ja
Kleur van het product	Grafiet
Tekstregels	1 regels

Eisen aan de omgeving

Luchtvochtigheid bij opslag	35 - 85 procent
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 - 80 procent
Temperatuur bij opslag	0 - 40 °C
Temperatuur, in bedrijf	10 - 32 °C

Energie

Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1.763
Frequentie	50/60
Stroomverbruik (in standby)	32 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,04 W
Stroomverbruik (PowerSave)	390 W
Typisch stroomverbruik	640 W

Geheugen

Intern geheugen	256 MB
-----------------	--------

Geluidsproductie

Geluidsniveau tijdens afdrukken	52 dB
Geluidsniveau, Quiet-modus	50 dB
Geluidsproductie (standby)	34 dB

Gewicht en omvang

Breedte	373 mm
Breedte verpakking	485 mm

Diepte	388 mm
Diepte verpakking	450 mm
Gewicht	10,7 kg
Gewicht verpakking	13 kg
Hoogte	255 mm
Hoogte verpakking	377 mm

Inhoud van de verpakking

Meegeleverde drivers	Ja
Snelstartgids	Ja

Invoercapaciteit

Aantal papierladen	1
Multifunctionele lade-capaciteit	50 vel
Standaard invoercapaciteit	250 vel
Type invoer papier	Cassette, Papierlade

Netwerk

Ethernet LAN	Ja
Mobile printing technologieën	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Netwerkgereed	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	802.1x, RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS
Ondersteunde netwerkprotocollen (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTIP Client
Ondersteunde netwerkprotocollen (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTIP Client
Web-gebaseerd management	Ja
Wi-Fi	Nee

Overige specificaties

E-mail protocols	SMTP
Inclusief lettertypes	BR-Script 3 66, 12 bitmap,
PCL®-fonts	66

Papier

Aangepaste mediabreedte	76,2 - 215,9 mm
Aangepaste medialengte	127 - 355,6 mm
Duplex media gewicht	60 - 120
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Multifunctionele lade papiergewicht	60 - 200 g/m ²
Multifunctionele lade, mediatypen	verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier

Non-ISO print papierafmetingen	Executive, Folio, Legal, Letter
Standaard lade papiergewicht	60 - 120 g/m ²
Typen printmedia	Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier

Poorten & interfaces

Aantal USB 2.0-poorten	1
Standaard interfaces	Ethernet, USB 2.0

Prestatie

Frequentie van processor	800 MHz
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja
Ondersteunt Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64
Processorfamilie	ARM Cortex
Processormodel	A9
Type processor	Ja

Printsnelheid

Beveiligd afdrukken	Ja
Duplex print modes	Auto
N-up printen	2, 4, 9, 16, 25
Opwarmtijd	4,8 s
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	40 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	20 ppm
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	7,2 s

Printtechnologie

Aanbevolen gebruiksindicatie	0 - 3500 pagina's per maand
Aantal printcartridges	1
Duplex printen	Ja
Gebruiksindicatie (maximaal)	50000 pagina's per maand
Kleur	Nee
Maximale resolutie	1200 x 1200 DPI
Printkleuren	Zwart
Printtechnologie	Laser
Standaard printertalen	BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Zuinig printen	Ja

Uitvoercapaciteit

Standaard uitvoercapaciteit

150 vel