

Brother MFC-J4340DW Colour Inkjet AIO+FAX Duplex Wrl LAN



Code:
MFIBRMFC-J4340DW

Vendor code:
MFC-J4340DW

EAN code:
4977766809573

Design

Beeldscherm	LCD
Beeldschermdiagonaal	4,57 cm (1.8")
Ingebouwd display	Ja
Kleur van het product	Wit
Markt positionering	Thuis & kantoor
Soort bediening	Knoppen

Duurzaamheid

Duurzaamheidscertificaten	Blue Angel
---------------------------	------------

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 35 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent

Energie

Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat)	21 W
Slaapstand	1,2 W
Stroomverbruik (gereed)	3,5 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,2 W

Faxen

Faxen	Faxen in kleur
Faxgheugen	180 pagina's
Uitgestelde faxverzending	Ja
Verzendsnelheid fax	14400 sec/pagina

Gewicht en omvang

Breedte	435 mm
Diepte	343 mm
Gewicht	8,8 kg
Hoogte	180 mm

Inhoud van de verpakking

Cartridge(s) meegeleverd	Ja
Garantiekaart	Ja
Inclusief netsnoer	Ja
Meegeleverde kabels	AC
Snelle installatiehandleiding	Ja

Invoer- & uitvoercapaciteit

Automatische documentinvoer (ADF)	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer	20 vel
Multifunctionele lade	Ja
Papierlade 1 invoercapaciteit	150 vel
Totaal aantal invoerladen	1
Totale invoercapaciteit	150 vel
Totale uitvoercapaciteit	100 vel

Kenmerken

Aanbevolen gebruiksindicatie	250 - 2000 pagina's per maand
------------------------------	-------------------------------

Aantal printcartridges	4
Duplex functies	Kopiëren, Printen, Scannen
Gebruiksindicatie (maximaal)	30000 pagina's per maand
Printkleuren	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel

Kopiëren

Dubbelzijdig kopiëren	Ja
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)	10,5 cpm
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	13 cpm
Kopiëren	Kopiëren in kleur
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën
Maximale kopieerformaat	A4
Maximale kopieerresolutie	1200 x 1200 DPI
Modus voor dubbelzijdig kopiëren	Auto
N-in-1 copy function (N=)	2,4
N-in-1 kopieerfunctie	Ja
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.	4,5 s
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal)	5 s

Minimale systeemeisen

Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Netwerk

Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Ingebouwde webserver	Ja
IP-adresfilter	Ja
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Near Field Communication (NFC)	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLmNR responder, LPR/LPD, CustomRawPort/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, HTTP Server
Ondersteunde netwerk protocollen (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLmNR responder, DNS Resolver, LPR/LPD, CustomRawPort/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, ICMPv6, HTTP Server
Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi	Ja

Overige specificaties

Maximum scanformaat (documentinvoer)	213,9 x 353,6 mm
--------------------------------------	------------------

Papier

Afmetingen enveloppen	C5,Com-10,DL,Monarch
Foto papier afmetingen	9x13,10x15,13x18
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4,A5,A6
ISO C-series sizes (C0...C9)	C5
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Mediagewicht, automatische doorvoer	64 - 90 g/m ²
Multifunctionele lade papiergewicht	64 - 300 g/m ²
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen g/m ²)	64 - 105 g/m ²
Papierlade mediagewicht	64 - 220 g/m ²
Papierlade mediatypen	Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier

Poorten & interfaces

Aantal USB 2.0-poorten	2
Direct printen	Ja
USB-poort	Ja

Prestatie

Geluidsdruk niveau (afdrukken)	57 dB
Intern geheugen	128 MB

Printsnelheid

Duplex printen	Ja
Functie voor afdrukken boekjes	Ja
Maximale resolutie	4800 x 1200 DPI
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto
N-in-1 afdrukfunctie	Ja
N-up printen	2,4,9,16
Printen	Afdrukken in kleur
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter)	29 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	19 ppm
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter)	35 ppm
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	20 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter)	10 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	11 ppm
Printtechnologie	Inkjet
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	5,9 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	5,8 s
Watermerk printen	Ja

Scannen

Duplex scannen	Ja
Grijsniveaus	256
Kleurdiepte invoer	30 Bit
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit
Max. scangebied	213,9 x 295 mm
Maximum scanresolutie	19200 x 19200 DPI
Modus voor dubbelzijdig scannen	Handmatig
Optische scanresolutie	1200 x 2400 DPI
Optische scanresolutie (ADF)	1200 x 600 DPI
Scan naar	E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding Network folder, OCR, PC, USB
Scan snelheid (mono)	17 ppm
Scannen	Scannen in kleur
Scanner-drivers	TWAIN
Scansnelheid (kleur)	7 ppm
Scantechnologie	CIS
Soort scanner	Flatbed-/ADF-scanner

Verpakking

Breedte verpakking	495 mm
Diepte verpakking	242 mm
Gewicht verpakking	10,7 kg
Hoogte verpakking	455 mm