

Logitech Z533 Performance Speakers EU



Code:
BOXLO3446744

Vendor code:
980-001054

EAN code:
5099206058675

Z533, 2.1, 60w (RMS), RCA, 3.5mm

Krachtig, kamervullend geluid met een sterke bas

Dit krachtige 2.1-speakersysteem met een piekvermogen van 120 watt/RMS van 60 watt levert een dynamische bas uit de voorwaarts gerichte subwoofer. Sluit tot drie compatibele apparaten aan via de 3,5mm- en RCA-ingangen. Bedien alle knoppen via één geïntegreerde bedieningseenheid.

120 watt kamervullend geluid

Het piekvermogen van 120 watt/RMS van 60 watt zorgt voor een krachtige en toch gebalanceerde akoestiek. De drivers met volledig bereik zijn ontworpen om geluid door de hele ruimte te verplaatsen. Geniet van een krachtige, ruimtevullende audio-ervaring.

Ervaar denderende bas

Ervaar rijke, dynamische bas met een voorwaarts gerichte subwoofer die je video's, games en muziek tot leven brengt. Ervaar denderende bas die je kunt horen en voelen.

Veelzijdige installatie

Ondersteunt meerdere ingangen tegelijk. Sluit tot drie compatibele apparaten aan zoals je televisie, computer en mobiele apparaat via de 3,5mm- en RCA-ingangen. Je hoeft de verbinding niet te verbreken wanneer je tussen geluidsbronnen schakelt.

Alle knoppen binnen handbereik

Gemakkelijke toegang tot alle regelaars via één geïntegreerde bedieningseenheid, zoals aan-uitknop, volume, basniveau, hoofdtelefoonaansluiting en extra aansluiting.

120 watt piekvermogen

Vul een kamer met indrukwekkend geluid met speakers die zo ontworpen zijn dat u volledig in uw muziek, games of films kunt opgaan. Z533 pc-speaker heeft twee 2,5 inch full-range speakerdrivers met phaseplug en 60 watt RMS-vermogen.

Voel de bas

Ervaar de rijke, dynamische bas dankzij de naar voren gerichte subwoofer en voel de beat van uw muziek. De poort van 2" met twee gelijke uitlopings op de subwoofer verbetert de lage frequentierespons.

Verbind meerdere apparaten

Kan op drie ingangen tegelijk worden aangesloten. Gebruik de Z533 als een pc-speaker die u ook kunt verbinden met uw tablet, smartphone, gameconsole of tv via 3,5mm-aansluitingen of RCA-ingangen. Een 3,5mm-ingang bevindt zich op de bedieningseenheid om verbinding te maken met mobiele apparaten. Een 3,5mm- en RCA-ingang bevinden zich op de achterkant van de subwoofer voor pc, tv's of gameconsoles--PlayStation®3 of Xbox 360®. RCA-kabel niet inbegrepen bij het product.

Bedieningseenheid met onbeperkte toegang

Bediening binnen handbereik voor de ultieme pc-speakerervaring. Plaats de bedrade bedieningseenheid binnen handbereik om gemakkelijk de kracht, het volume en de bas te regelen. Naast de knoppen heeft de bedieningseenheid een 3,5mm-aansluiting waardoor het gemakkelijk is om verbinding te maken met uw smartphone, tablet of MP3-speler.

Energie

AC invoer frequentie	50 - 60 Hz
AC invoer voltage	100-240 V
Stroombron	AC

Logistieke gegevens

Aantal per pallet	60 stuk(s)
Breedte van de omdoos	29,5 cm
Gewicht omdoos	10 kg
Hoeveelheid per container (20ft)	970 stuk(s)
Hoeveelheid per container (40ft)	2020 stuk(s)
Hoogte van de omdoos	39,5 cm
Lengte omdoos	46,5 cm

Poorten & interfaces

AirPlay	Nee
Bluetooth	Nee
Connectiviteitstechnologie	Bedraad
Hoofdtelefoon uit	Ja
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Type aansluitplug	3,5 mm

Prestatie

Aanbevolen gebruik	Universeel
Audio-uitgangskanalen	2.1 kanalen
Gemiddeld vermogen	60 W
Kleur van het product	Zwart
Piekvermogen	120 W

Satelliet luidspreker

Aantal satellieten	2
Diameter woofer satellietluidspreker	6,6 cm (2.6")
Gemiddeld vermogen satellietluidsprekers	15 W
Satelliet luidspreker woofers hoeveelheid	1
Satellite speaker afmetingen (WxDxH)	100 x 85 x 170 mm
Satellite speaker gewicht	525 g

Subwoofer

Diameter driver subwoofer (imperiaal)	13,3 cm (5.25")
Gemiddeld vermogen subwoofer	30 W
Gewicht subwoofer	4 kg
Subwoofer afmetingen (WxDxH)	255 x 195 x 265 mm
Subwoofertype	Actieve subwoofer

Technische details

Speaker interface type	RCA
------------------------	-----

Verpakking

Breedte verpakking	225 mm
Diepte verpakking	373 mm
Gewicht verpakking	5,99 kg
Hoogte verpakking	277 mm
Type verpakking	Doos

Versterker

Amplification device meegeleverd

Ja

Amplifier frequentie omvang

55 - 20000 Hz