

Kyocera Ecosys M5526CDW A4 MFP COLOUR PROMO



Code:
MFLKY3465251

Vendor code:
1102R73NLO

EAN code:
632983036594

9600 x 600 DPI, 26 ppm, A4, 800 MHz, 512 MB, G3, 33.6 kbps, USB 2.0, Wi-Fi, RJ-45, SD/SDHC, 417 x 429 x 495 mm, 26000 g

Het topmodel van de nieuwe ECOSYS serie combineert de beste kleurkwaliteit met de laagste kosten – en het zal ook uw werkproces aanzienlijk verlichten. De dubbelzijdige documenttoevoer, het 4,3 inch kleurentouchscreen en de programmatoetsen vereenvoudigen een complex werkproces en verbeteren de productiviteit, waardoor deze machines absolute allrounders zijn. De hoge capaciteit toner, goed voor maximaal 3.000 afdrucken in kleur, biedt ongeëvenaarde lage kosten per pagina. Wees gerust, het is de perfecte multifunctionele partner voor uw bedrijf met een toekomst vol briljante kleuren.

Design

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Beeldscherm | TFT |
| Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
| Blue Angel compatibel | Ja |
| Certificering | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
| EPEAT compliance | Silver |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Kleurenscherm | Ja |

| | |
|-----------------|------------------|
| Resolutie | 480 x 272 Pixels |
| RoHS compliance | Ja |
| Touchscreen | Ja |

Eisen aan de omgeving

| | |
|--|-----------------|
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3500 m |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
| Temperatuur, in bedrijf | 10 - 32,5 °C |

Energie

| | |
|---|----------------|
| AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
| AC invoer voltage | 220 - 240 V |
| Energiezuinige modus | Ja |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,024 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat) | 375 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 375 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 375 W |
| Slaapstand | 1 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 41 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Vermogensverbruik (max) | 1090 W |

Faxen

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Fax codeer methoden | JBIG, MH, MMR, MR |
| Faxresolutie (zwart-wit) | 400 x 400 DPI |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |

Gewicht en omvang

| | |
|---------|--------|
| Breedte | 417 mm |
| Diepte | 429 mm |
| Gewicht | 26 kg |
| Hoogte | 495 mm |

Invoer- & uitvoercapaciteit

| | |
|--|---------|
| Aantal papierladen | 1 |
| Auto document feeder (ADF) output capaciteit | 50 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Maximaal aantal papierlades | 2 |
| Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Maximum invoercapaciteit | 550 vel |
| Multifunctionele lade-capaciteit | 50 vel |
| Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
| Standaard uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Type invoer papier | Cassette, Papierlade |

Kenmerken

| | |
|-----------------------------------|--|
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 500 - 2000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 4 |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Digital Sender | Ja |
| Duplex functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
| E-mail over SSL | Ja |
| Email protocols | POP3,SMTP |
| Energy Star-certificaat | Ja |
| Faxen | Zwart-wit faxen |
| Finishing opties | Nee |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Printtechnologie | Laser |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Vervangende cartridges | TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y |
| Zuinig printen | Ja |

Kopiëren

| | |
|---|------------------|
| Functie voor kopieerprogrammering | Ja |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 26 cpm |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 26 cpm |
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 10 s |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 8 s |

Netwerk

| | |
|--|--------------------|
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
| Wi-Fi | Ja |

Papier

| | |
|---|--|
| Aangepaste mediabreedte | 70 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Media diktheid (min) | 0,11 mm |
| Mediagewicht voor scannen | 50 - 160 g/m ² |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 50 - 160 g/m ² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 g/m ² |
| Multifunctionele lade, mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Legal, Letter, Normaal papier, Dik papier |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal |
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen g/m ²) | 60 - 120 g/m ² |
| Standaard lade papiergewicht | 60 - 163 g/m ² |
| Typen printmedia | verbinding-papier, Enveloppen, Normaal papier, Voorbedrukt papier |

Poorten & interfaces

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Direct printen | Ja |
| Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
| USB-poort | Ja |

Prestatie

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Aantal processorkernen | 1 |
| Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC |
| Frequentie van processor | 800 MHz |
| Geheugenslots | 1 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Geluidsniveau tijdens afdrukken | 47,1 dB |
| Geluidsniveau tijdens kopiëren | 47,1 dB |
| Geluidsniveau, Quiet-modus | 44 dB |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Maximaal intern geheugen | 1536 MB |
| Processorfamilie | ARM Cortex-A9 |
| Type processor | Ja |

Printsnelheid

| | |
|---|--|
| Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI |
| Afdruk bereik | 4,2 mm |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Beveiligde PDF-afdrukfunctie | Ja |
| Eco afdrukfunctie | Ja |
| Functie lege pagina overslaan | Ja |
| Functie prioriteitsinstellingen lade | Ja |
| Functie voor automatische ladekeuze | Ja |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| N-up printen | 2,4,6,9,16,25 |
| Number of printer fonts included | 93 |
| Opwarmtijd | 29 s |
| Poster afdrukfunctie | Ja |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 13 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 13 ppm |
| Standaard printertalen | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10,5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9,5 s |
| Watermerk printen | Ja |

Scannen

| | |
|--|---------------------------------------|
| Duplex scan snelheid (kleur) | 16 ppm |
| Duplex scan speed (black) | 24 ppm |
| Grijsniveaus | 256 |
| Ondersteund beeldformaat | JPG,MMR,TIF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF,XPS |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Scan naar | E-mail,FTP,SMB,USB |
| Scan snelheid (mono) | 30 ppm |
| Scanner-drivers | TWAIN,WIA |
| Scansnelheid (auto-documentinvoer, A4) | 30 ppm |
| Scansnelheid (kleur) | 23 ppm |
| Scantechnologie | CIS/CCD |
| Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |

Software

| | |
|----------------------|----|
| Meegeleverde drivers | Ja |
| Ondersteunt Linux | Ja |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ondersteunt Windows | Ja |

Verpakking

| | |
|---|---------------|
| Beeldeenheid inbegrepen | Ja |
| Breedte verpakking | 529 mm |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1200 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1200 pagina's |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Diepte verpakking | 567 mm |
| Documentatie-cd | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Gewicht verpakking | 33 kg |
| Hoogte verpakking | 637 mm |
| Inclusief netsnoer | Ja |
| Snelle installatiehandleiding | Ja |
| Software-cd | Ja |
| Telefoonkabel | Nee |
| USB-kabel inbegrepen | Nee |