

Kyocera ECOSYS MA2100cwfx



Code:
MFLKY7310124

Vendor code:
110C0A3NLO

EAN code:
632983074879

21ppm A4, 1200x1200dpi (up to 9600x600dpi), 600x600dpi, 32 sec, 30/23ipm (300dpi, A4), WiFi, 345/41/1W

Een klassieker, opnieuw uitgevonden

Met de nieuwe ECOSYS MA2100cwfx en ECOSYS MA2100cfx hebben we een zeer populaire klassieker getransformeerd, waardoor deze perfect past bij het nieuwe werken. Deze compacte en betrouwbare A4-multifunctional combineert onze ECOSYS-technologie met de laatste innovaties voor de meest veeleisende werkomgeving op kantoor of thuis.

Design

Beeldscherm	LCD
Ingebouwd display	Ja
Kleur van het product	Zwart, Wit
Kleurenscherm	Nee
Markt positionering	Thuis & kantoor
Soort bediening	Knoppen

Energie

AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
AC-ingangsspanning	220 - 240 V
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,73 kWh/week
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	345 W
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	345 W
Slaapstand	1 W
Stroomverbruik (gereed)	41 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,2 W
Vermogensverbruik (max)	1062 W

Faxen

Dubbelzijdig faxen	Nee
Faxen	Zwart-wit faxen
Faxresolutie (zwart)	400 x 400 DPI
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s
Verzendsnelheid fax	2 sec/pagina

Gewicht en omvang

Breedte	417 mm
Diepte	429 mm
Gewicht	26 kg
Hoogte	495 mm

Inhoud van de verpakking

Beeldeenheid inbegrepen	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)	1500 pagina's
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	1500 pagina's
Cartridge(s) meegeleverd	Ja
Meegeleverde kabels	AC

Invoer- & uitvoercapaciteit

Automatische documentinvoer (ADF)	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel
Maximale uitvoercapaciteit	150 vel
Maximum invoercapaciteit	550 vel
Maximumaantal invoerladen	3
Multifunctionele lade	Ja
Multifunctionele ladecapaciteit	50 vel
Papierlade 1 invoercapaciteit	250 vel
Totaal aantal invoerladen	2
Totale invoercapaciteit	300 vel
Totale uitvoercapaciteit	150 vel

Kenmerken

Aanbevolen gebruiksindicatie	500 - 1500 pagina's per maand
Aantal printcartridges	4
Duplex functies	Printen
Gebruiksindicatie (maximaal)	65000 pagina's per maand
Land van herkomst	China
Paginabeschrijving talen	PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS
Printerlettertypen	PCL, PostScript
Printkleuren	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Vervangende cartridges	TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798 TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440C Cyaan (toner 2.400)

Kopiëren

Dubbelzijdig kopiëren	Nee
Functie voor kopieerprogrammering	Ja
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen	Ja
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)	21 cpm
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	21 cpm
Kopiëren	Kopiëren in kleur
Maximaal aantal kopieën	999 kopieën
Maximale kopieerformaat	A4
Maximale kopieerresolutie	600 x 600 DPI
N-in-1 copy function (N=)	2, 4
N-in-1 kopieerfunctie	Ja

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS)	84433100
----------------------------------	----------

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Ondersteunt Windows	Ja

Netwerk

Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth	Nee
Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Mobiele printing technologieën	Kyocera Mobile Print
Near Field Communication (NFC)	Nee
Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi	Ja

Papier

ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5, B6
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Maximale printafmetingen	216 x 356 mm
Multifunctionele lade papiergewicht	60 - 220 g/m ²
Non-ISO print papierafmetingen	Legal, Letter
Papierlade mediagewicht	60 - 163 g/m ²
Papierlade mediatypen	Normaal papier

Poorten & interfaces

Direct printen	Ja
USB-poort	Ja

Prestatie

Compatibele geheugenkaarten	SD, SDHC
Frequentie van processor	800 MHz
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Ja
Geluidsdruk niveau (afdrukken)	48 dB
Geluidsdruk niveau (kopieren)	48 dB
Geluidsdruk niveau (stand-by)	30 dB
Intern geheugen	512 MB
Maximaal intern geheugen	1536 MB
Processorfamilie	ARM Cortex-A9
Type processor	Ja

Printsnelheid

Beveiligd afdrukken	Ja
Duplex printen	Ja
DVD's/CD's bedrukken	Nee
Functie voor afdrukken boekjes	Nee
Maximale resolutie	1200 x 1200 DPI
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto

N-in-1 afdrukfunctie	Ja
N-up printen	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25
Opwarmtijd	32 s
Poster afdrukfunctie	Ja
Printen	Afdrukken in kleur
Printen zonder witranden	Nee
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	21 ppm
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	21 ppm
Printtechnologie	Laser
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	12,5 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	11 s
Watermerk printen	Ja
Zuinig printen	Ja

Scannen

Duplex scannen	Nee
Ondersteund beeldformaat	JPEG, TIFF
Ondersteunde documentformaten	PDF, XPS
Optische scanresolutie	600 x 600 DPI
Scan naar	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA
Scan snelheid (mono)	30 ppm
Scannen	Scannen in kleur
Scansnelheid (kleur)	23 ppm
Soort scanner	Flatbed-/ADF-scanner

Verpakking

Breedte verpakking	592 mm
Diepte verpakking	567 mm
Gewicht verpakking	33 kg
Hoogte verpakking	637 mm