

TP-Link TL-WR940N 450Mbps Wireless N Router 3 antennas



Code:
WIRTP2395442

Vendor code:
TL-WR940N

EAN code:
6935364092887

TL-WR940N V4.0 - 450Mbps Wireless N Router, 4x 10/100Mbps LAN, 1x 10/100Mbps WAN, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 3x 5dBi

The TL-WR940N Wireless N Router is a combined wired/wireless network connection device designed specifically for small business, office and home networking requirements. It provides a simple, very fast, pleasing way to access Internet or Ethernet without cables for work or fun. It

complies with the IEEE 802.11n (Draft 2.0) standard with wireless transmission speeds of up to 450Mbps. The router features 4 10/100M switch ports to achieve the most effective data transmission. TL-WR940N adopts MIMO as well as SST™ technologies, has three external fixed Omni directional antennas providing even better wireless performance, transmission rates, stability and coverage. TL-WR940N also provides a Wireless On/Off button that allows users to easily turn on/off the router's wireless radio whenever necessary.

Antenne

Antennas quantity	3
Antenne versterkingsniveau (max)	5 dBi
Soort antenne	Extern

Beheerfuncties

Reset button	Ja
WPS Push Button Security	Ja

Beveiliging

DMZ support	Ja
Filtratie	Ja
IP-adresfilter	Ja
MAC adres filtering	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Design

Aan/uitschakelaar	Ja
Kleur van het product	Zwart
Producttype	Router om neer te zetten

Draadloos LAN

Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi-band	Single-band (2.4 GHz)
Wifi-standaard	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max)	450 Mbit/s

Eisen aan de omgeving

Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 90 procent
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C

Energie

Output current	0,6 A
Spanning	9 V
Type stroombron	AC, DC

Gewicht en omvang

Breedte	230 mm
Diepte	144 mm
Hoogte	35 mm

Kenmerken

Certificering	CE, FCC, RoHS, Wi-Fi
---------------	----------------------

Minimale systeemeisen

Mac-compatibiliteit	Ja
---------------------	----

Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunt Windows	Ja

Mobiel netwerken

3G	Nee
4G	Nee

Netwerk

Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Gevoeligheid ontvanger	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Interfacetype Ethernet LAN	Fast Ethernet
Netwerkstandaard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
VPN eigenschappen	PPTP, L2TP, IPSec

Poorten & interfaces

Aansluiting voor netstroomadapter	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	5
Geheugenkaart slot(s)	Nee
USB-poort	Nee

Protocollen

DHCP client	Ja
DHCP server	Ja
Universal Plug and Play (UPnP)	Ja

Verpakking

Inclusief AC-adapter	Ja
Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
Snelstartgids	Ja

WAN-verbinding

3G/4G USB modem compatibiliteit	Nee
DSL WAN	Nee
Ethernet WAN	Ja
SIM-kaartsleuf	Nee