

## Epson EcoTank ET-M1170



**Code:**  
MFIEP5249872

**Vendor code:**  
C11CH44401

**EAN code:**  
8715946663548

EcoTank ET-M1170

### **Verlaag uw printkosten**

De zuinige EcoTank is fundamenteel anders dan laserprinters. Het apparaat beschikt over een grote navulbare inkttank die u vult met inkt uit de meegeleverde inktflessen in plaats van toner. Er is meteen voldoende inkt om duizenden pagina's te printen en u bespaart kosten en tijd omdat de toner niet voortdurend vervangen hoeft te worden.

### **Voordelige vervangende verbruiksmiddelen**

Hoewel de inkt maar zelden hoeft te worden bijgevuld, kunt u met de navulflessen ruim 90% besparen op de kosten per pagina<sup>2</sup>.

### **Betrouwbaar**

Voor uw gemoedsrust wordt elke EcoTank zwartwitprinter geleverd met een garantie van een jaar of 100.000 pagina's.

### **Bespaar tijd**

Verspil geen tijd aan het vervangen van verbruiksartikelen – enkel het inktanksysteem vullen en verder hebt u er geen omkijken naar. U kunt snel printen zonder opwarmtijd en met printsnelheden van 20 ppm<sup>3</sup>.

### **Bespaar energie**

Verminder het energieverbruik en verlaag de overheadkosten met een EcoTank zwartwitprinter. U kunt tot 95%<sup>4</sup> besparen op het stroomverbruik vergeleken met zwartwitlaserprinters.

## Efficiënte zakelijke functies

Ervaar de PrecisionCore-printkop die bekend staat om zijn snelheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie. U hoeft minder vaak papier bij te vullen met de papierlade voor 250 vel en kunt papier besparen met automatisch dubbelzijdig printen.

## Aansluitmogelijkheden

Gebruik Scan-To-Cloud en print vanaf elke locatie op kantoor met Wi-Fi-connectiviteit en de gratis mobiele printapps van Epson. Dit model heeft een Ethernet-aansluiting voor een snelle en hoogwaardige verbinding.

## Design

Beeldschermdiagonaal	3,68 cm (1.45")
Ingebouwd display	Ja
Kleur van het product	Grijs
Land van herkomst	Filipijnen
Markt positionering	Thuis & kantoor

## Energie

AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	13 W
Stroomverbruik (gereed)	3,3 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,2 W

## Gewicht en omvang

Breedte	375 mm
Diepte	347 mm
Gewicht	4,3 kg
Hoogte	151 mm

## Invoer- & uitvoercapaciteit

Maximum invoercapaciteit	251 vel
Maximumaantal invoerladen	2
Totaal aantal invoerladen	1
Totale invoercapaciteit	250 vel
Totale uitvoercapaciteit	100 vel
Type invoer papier	Papierlade

## Kenmerken

Aanbevolen gebruiksindicatie	250 - 1500 pagina's per maand
Duplex printen	Ja
Gebruiksindicatie (maximaal)	20000 pagina's per maand
Inkttanksysteem	Ja
Inktype	Inkt op pigmentbasis

Kleur	Nee
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto
Paginabeschrijving talen	GDI
Printkleuren	Wit
Spuitmondjes	400 nozzles black

## Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS)	84433210
Producten per pallet	14 stuk(s)
Producten per pallet (UK)	28 stuk(s)
Producten per palletlaag	2 stuk(s)
Producten per palletlaag (UK)	4 stuk(s)

## Minimale systeemeisen

Compatibele besturingssystemen	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2 x64
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64

## Netwerk

Ethernet LAN	Ja
Mobiele printing technologieën	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Wi-Fi Direct	Ja
Wifi	Ja

## Overige specificaties

Aantal gebruikers	3 gebruiker(s)
Afdrukmethode	Epson PrecisionCore
Inktdruppel	2,8
Mediadikte	64 - 95 mm
Printtechnologie	Inkjet

## Papier

Dikte	9,5 cm
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Non-ISO print papierafmetingen	Legal
Papierlade mediagewicht	64 - 256 g/m <sup>2</sup>

## Poorten & interfaces

Standaard interfaces	USB
USB-poort	Ja

## Prestatie

Geluidsdrukniveau (afdrukken)	56 dB
Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	6,9 dB

## Printsnelheid

Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart	9 ppm
Maximale resolutie	1200 x 2400 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	39 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	9 ppm
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	6 s

## Verpakking

Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Breedte verpakking	410 mm
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	11000 pagina's
Diepte verpakking	440 mm
Gewicht verpakking	6 kg
Hoogte verpakking	275 mm
Meegeleverde kabels	AC